

TJEKLISTE TIL BRUG UNDER EFTERSYN AF BESKYTTELSESRUM (BETONDÆKNINGSGRAVE)

Den følgende tjekliste (version 1.3) anvendes til at udføre et eftersyn af den type beskyttelsesrum kaldet betondækningsgrave.

Tjeklisten nedenfor viser alene de spørgsmål som de kommuner og redningsberedskaber der udfører eftersynet skal svare på. Den digitale indberetningsløsning indeholder svarmuligheder, herunder mulighed for at indtaste bemærkninger.

| TJEKLISTE TIL BRUG UNDER EFTERSYN AF BESKYTTELSESRUM (BETONDÆKNINGSGRAVE) | |
|---|--|
| 1. Grunddata | |
| 1.1. | [Kommune] |
| 1.2. | [Matrikelejer] |
| 1.3. | [Lokation/koordinat] |
| 1.4. | Type: Betondækningsgrav |
| 1.5. | [Matrikel Nr./ID] |
| 2. Forberedelse | |
| 2.1. Adgang | |
| 2.1.1. | Har det været muligt at finde beskyttelsesrummet |
| 2.1.2. | Angiv årsag - Udfyldes kun hvis rummet ikke kunne findes. |
| 2.1.3. | Er der adgang til beskyttelsesrummet? |
| a) | Skal der udføres jordarbejde for at få adgang til rummet? |
| b) | Skal der udføres gartnerarbejde for at få adgang til rummet? |
| c) | Skal der udføres bygningsarbejder for at få adgang til rummet? |
| 2.2. Nuværende anvendelse | |
| a) | Anvendes ikke |
| b) | Depot/opbevaring |
| c) | Aktiviteter, fx Øvelokale |
| d) | Opfyldt, fx med jord |
| 2.1 Eksisterende dokumentation og registrering | |
| 2.1.4 | Eksisterer der dokumentation om betondækningsgraven (fx byggesag)? |

| | |
|---|--|
| 2.1.5 | Eksisterer der materiale fra tidligere inspektioner (indvendig og udvendig)? |
| 2.1.6 | Er rummet registreret i BBR? |
| 2.2 Antal pladser | |
| 2.2.4 | Angiv antal pladser |
| 3. Bygningskonstruktion og adgangsveje | |
| 3.1. Den samlede konstruktion | |
| 3.1.1. | Antal opholdsrum |
| 3.1.2. | Er hovedkonstruktionen intakt? |
| 3.1.3. | Er der blotlagt armering? |
| 3.1.4. | Er der udført ændringer i konstruktionen? |
| 3.1.5. | Er der revner i: |
| a) | <i>Gulv</i> |
| b) | <i>Vægge</i> |
| c) | <i>Loft</i> |
| 3.2. Fugt og vand | |
| 3.2.1. | Er der indtrængende fugt/vand, gennem konstruktionerne? |
| 3.2.2. | Er der vand/vandpytter på gulvet? |
| 3.2.3. | Er gulvet dækket af vand? |
| 3.3. Skadedyr | |
| 3.3.1. | Er der spor efter skadedyr (fx rotter). |
| 3.3.2. | Er der ekskrementer der skal fjernes? |
| 3.4. Adgangsveje | |
| 3.4.1. | Trapper (antal) |
| 3.4.2. | Adgangsdørhuller (antal) |
| 3.4.3. | Nøddgangsåbninger (antal) |
| 3.4.4. | Er der ståldøre i alle adgangsdørhuller? |
| 3.4.5. | Er ståldør/ene funktionsduelige? |
| 3.4.6. | Er der stållemme for nøddgangsåbninger? |
| 3.5. Tårn og nøddgangsdekse, samt svanehals (udendørs) | |
| 3.5.1. | Findes der et tårn på betondækningsgraven? |

| | |
|--|---|
| 3.5.2. | Er betondækslet over nødudgang intakt og på plads? |
| 3.5.3. | Findes der en svanehals? |
| 4. Tekniske installationer | |
| 4.1. Ventilation og overtryk | |
| 4.1.1. | Hånddreven ventilator |
| 4.1.2. | Forbindelsesslanger |
| 4.1.3. | Indsugningsarrangementer |
| 4.1.4. | Overtryksventiler |
| 4.2. VVS Installationer | |
| 4.2.1. | Sump - <i>Placeret udenfor adgangsdør til opholdsrum</i> |
| 4.2.2. | Gulv afløb - <i>Placeret udenfor adgangsdør til opholdsrum</i> |
| 4.2.3. | Fungerer sumpen? - <i>Sump testes ved at der hældes 20 L vand i afløb</i> |
| 4.3. Fredstidsinstallationer | |
| 4.3.1. | Er der udført fredstidsinstallationer? |
| 4.4. Andre installationer | |
| 4.4.1. | Er der i øvrigt bemærkninger til tekniske installationer? |
| 4.4.2. | Hvis "ja", uddyb venligst |
| 5. Øvrige bemærkninger til eftersyn | |
| 5.1. | Uddyb venligst |